Paloma Fountain AD92029

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase**. Please visit our web site **www.angelodecor.com** for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Lift and lower the bowl on to the pedestal. Align the grooves, then twist and lock it to the pedestal.



Pass the power cord from the pump down the cord pipe in the large bowl then down the pedestal.



Retrieve and align the cord with the groove at the base of the pedestal.



Install the cord pipe cover by aligning the cord then fitting it over the pipe and cord.



Align the pump housing and lower it in place. Twist and lock it to the large bowl.



Align the grooves then lower, twist and lock the small bowl to the pump housing.



Connect the tubing to the top.



Pass the tubing through the middle of the small bowl. Align and lower the top on to



Locate the tubing from inside the pump housing and attach it to the pump.



Install the pump access door.



If needed, the included shims can be used to level the fountain.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

Fontaine Paloma AD92029

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat.** Veuillez visiter notre site Web **www.angelodecor.com** pour l'information d'aide et de garantie.



Déballez et rangez soigneusement toutes les pièces.



Soulevez et abaissez le bassin sur le piédestal. Aligner les rainures, puis les tourner et les verrouiller sur le piédestal.



Passez le cordon d'alimentation de la pompe dans le tuyau du cordon dans le grand bassin, puis vers le bas sur le piédestal.



Récupérez et alignez le cordon avec la rainure à la base du piédestal.



Installez le couvercle du tuyau en alignant le cordon puis en l'ajustant sur le tuyau et le cordon.



Alignez le boîtier de la pompe et abaissez-le en place. Twist et le verrouiller au grand bassin.



Aligner les rainures puis plus bas, tourner et verrouiller le petit bassin au boîtier de la pompe.



Connectez le tube à la partie supérieure.



Passez le tube au milieu du petit bassin. Aligner et abaisser la partie supérieure sur le petit bassin.



Trouvez le tube à l'intérieur du boîtier de la pompe et fixez-le à la pompe.



Installez la porte d'accès à la pompe.



Si nécessaire, les cales incluses peuvent être utilisées pour niveler la fontaine.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.